

UFP 5 h

PRODUKT-NR.: 222158

Wählen Sie den idealen Begleiter für warme Momente

Es heißt ja, man soll maßvoll genießen. Bei diesem Credo ist diese Kleinspeicher-Baureihe Ihr idealer Begleiter. Mit seinen 5 Litern Fassungsvermögen ist das Gerät kompakt gebaut und dabei äußerst flexibel, wenn es um die Anbringung als Übertischlösung in Ihrem Zuhause geht.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Übertischmontage

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von kb. 35–85 °C

Temperaturbegrenzung möglich

Geringer Platzbedarf

Für den einfachen Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur



Typ	UFP 5 h LABS	UFP 5 h
Bestell-Nr.	233076	222158

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V
Montageart	Übertisch	Übertisch
Farbe	weiß	weiß
Breite	252 mm	252 mm
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Höhe	418 mm	418 mm
Tiefe	222 mm	222 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Bauart	offen	offen
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Mit Armatur	-	-
Nenninhalt	5 l	5 l
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	PP	PP
Mischwassermenge 40 °C	10 l	10 l
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh	0,23 kWh
Temperatureinstellbereich	de 35 à 85 env. °C	de 35 à 85 env. °C
Energieeffizienzklasse	A	A

Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Absicherung 2	10 A	10 A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de